

OBEC Liptovský Peter
Obecný úrad, Liptovský Peter 100, 033 01 Liptovský Hrádok

Číslo : ÚR 718/2015 Ká

V Liptovskom Petre 08.01.2016

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

/ Verejná vyhláška/

Navrhovateľ : **OBEC Vavrišovo, Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 Pribylina**
IČO : 00315834

zastúpený Ľubicou Chlebovou – starostkou obce (ďalej len navrhovateľ), podal dňa 28.10.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :

„TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ IBV V LOKALITE POD ČELEC“

v katastrálnom území : Vavrišovo

na pozemkoch, parc. č. **KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 2244/2 a 2247/2** – líniová stavba

Obec Liptovský Peter zastúpená starostkou obce, ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušná podľa § 5 odst. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 35 až § 38a stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec“

v rozsahu stavby :

SO 01 – Prestavba miestnej komunikácie a výstavba chodníka

SO 02 - Vodovod,

SO 03 – Rozvody NN a verejné osvetlenie

SO 04 – Splašková kanalizácia – rozšírenie

na pozemkoch parc. č. KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 2244/2 a 2247/2 – líniová stavba

katastrálne územie: Vavrišovo

druh stavby: inžinierska stavba

účel stavby: miestna komunikácia a inžinierske siete

charakter stavby: stavba trvalá

Stavba **“Vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec”** (ďalej len stavba) rieši vybudovanie miestnej komunikácie, chodníka a doplnenie inžinierskych sietí. Stavba je umiestnená v intraviláne a extraviláne obce Vavrišovo. Časť komunikácie aj chodníka vedie po existujúcej asfaltovej

komunikácii. Účelom vybudovania novej miestnej komunikácie s chodníkom je pešie aj dopravné prepojenie s lokalitami obce určenými pre IBV zástavbu a tiež k lesu.

Právo k pozemku :

KNE 1374/1 (KNC 348/2) – ostatná plocha, KNE 1374/2 (KNC 348/2, KNC 2229/11) – ostatná plocha LV č. 695, vlastník Urbársky spolok vo Vavrišove, Vavrišovo 307, 032 42 – súhlasné stanovisko zo dňa 12.11.2015

KNE 1598/1 (KNC 2243/2 – zastavaná plocha a KNC 2255/18- TTP) – KNE 1598/2, KNE 1598/3 (KNC2338/1 - TTP, KNC2244/2 – zastavaná plocha, KNC 2247/2- TTP) KNE 2003/17 (KNC 2229/1) – ostatné plochy LV č. 1127, vlastník Slovenský pozemkový fond, Bratislava č.36, 817 15 Bratislava – súhlasné stanovisko zo dňa 02.07.2015 č. SPFZ/2015/068464

KNE 1449/2 (KNC 2243/2 – zastavané plochy) – TTP – LV č. 1208, vlastník Ing. Nicák Ivan, Jiráskova 175/4, 08501 Bardejov – súhlasné stanovisko zo dňa 29.10.2015

KNE 1448/2 a KNE 1447/2 (KNC 2255/18) TTP – LV č. 1815, vlastník Ing. Majerík Matej, Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina – súhlasné stanovisko zo dňa 15.10.2015

KNC 2255/19 – TTP – LV č. 1604, vlastník Sabína Galeková Barborjak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava - súhlasné stanovisko zo dňa 28.10.2015

Ostatné údaje a plochy :

Plocha zastavaná miestnou komunikáciou vrátane vjazdu: **1 787,35 m²**

Plocha zastavaná chodníkom: **339,0 m²**

Technické riešenie:

SO 01 – Prestavba miestnej komunikácie a výstavba chodníka

Stavba je navrhnutá z troch vetiev:

“**Vetva A**” – chodník pre chodcov, má šírku 1,5m a dĺžku 65,29 m. Je vedený od spevnenej plochy požiarnej zbrojnice po most cez tok.

“**Vetva B**” – prestavba miestnej komunikácie začína na moste a ukončená je v lokalite s uvažovanou výstavbou IBV. Súčasťou komunikácie je ľavostranný chodník. Miestna komunikácia je navrhovaná ako obslužná, dvojpruhová, obojsmerná, šírka pruhu 3 x 3,0 m a šírkou odvodňovacieho prúžku 0,25 m. Pred odbočkou na lesné pozemky bude komunikácia zúžená na šírku 5,0 m. Celková dĺžka vetvy je 230,27 m. Funkčná trieda D1, komunikácia so zmiešanou prevádzkou, kategória MOU 7,25/20.

Vetva C – celková dĺžka komunikácie je 37,67 m a šírka komunikácie 6,0 m. Funkčná trieda D1 – komunikácia so zmiešanou prevádzkou, kategória MOU 7,25/20 je napojená na Vetvu B. Súčasťou vetvy je aj plocha - vjazd k stavebnému pozemku parc.č. KNC 2338/16, o šírke 5,0 - 6,0 m a dĺžke 27,0 m .

Priečny sklon komunikácií je jednostranný o veľkosti 2% . Dažďové vody z MK sú odvádzané cez uličné vpuste do potoka. Povrch komunikácií je navrhnutý z asfaltobetónovej zmesi a povrch chodníka je zo zámkovej dlažby.

SO 02 - Vodovod

Je navrhnutý z dvoch vetiev. „Vetva A“ bude napojená na existujúce potrubie verejného vodovodu. V mieste napojenia v telese MK a v časti chodníka je navrhnutá železobetónová šachta o rozmeroch 1,20 x 2,70 x 1,50m, pre umiestnenie navrhovaných armatúr. Potrubie vodovodu „Vetvy A“, má dĺžku 200 m, potrubie vodovodu „Vetvy B“ má dĺžku 35 m a je napojené na „Vetvu A“ v staničení 176 m. Obe vetvy sú navrhnuté o dimenzii DN100 z materiálu HD-PE a tlaku PN 10 a sú ukončené podzemnými hydrantmi. Vetva A vodovodu je umiestnená v telese MK, Vetva B je umiestnená v telese MK, križuje vodný tok a pokračuje v telese MK. O vydanie vodoprávneho povolenia SO 02 – Vodovod, požiada stavebník špeciálny stavebný úrad- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS

SO 03 – Rozvody NN a verejné osvetlenie

Objekt rieši rozšírenie verejného osvetlenia o dva stĺpy verejného osvetlenia a to jeden v južnej a jeden v severnej časti ulice, vedľa miestnej komunikácie. Káblové rozvody verejného osvetlenia sú vedené zemou. Stožiare o výške 4,00 m, budú umiestnené – v severnej časti MK v miestnej komunikácii a v južnej časti bude umiestnený v telese chodníka.

Objekt rieši rekonštrukciu rozvodov NN a to výmenu pôvodnej skrine PRIS 4 - za skriňu HASMA SR 7.2 a prepojenie s novými skriňami HASMA SR4.2 a HASMA SR 3.2. Podzemné vedenia sú uložené v telese komunikácie.

SO 04 – Splašková kanalizácia – rozšírenie

Objekt rieši rozšírenie existujúceho potrubia splaškovej kanalizácie pre budúce objekty, napojenie je na existujúce potrubie DN 300, do dna existujúcej koncovej šachty. Dimenzia navrhovaného potrubia je DN 300 a dĺžka potrubia je 131 m. Na trase budú osadené 4 ks šachiet s pojazdnými poklopami. Potrubie je navrhnuté v telese navrhovanej komunikácie Vetvy B. O vydanie vodoprávneho povolenia SO 04 – Splašková kanalizácia - rozšírenie, požiadava stavebník špeciálny stavebný úrad- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov :

Ide o pozemky umiestnené v intraviláne a extraviláne Obce Vavrišovo – parcely sú vedené ako ostatné plochy a trvalé trávnaté porasty. V súčasnej dobe sú využívané ako prístupová komunikácia, verejné priestranstvá a verejne prístupné trávnaté porasty.

Projektovú dokumentáciu pre územné konanie vypracovali:

Ing. Jaroslav Straka – autorizovaný stavebný inžinier – č. o. 1984*A*4-21

Ing. Vladimír Kičín – autorizovaný stavebný inžinier 2219 * A* 5-3

Ing. Maroš Salva – autorizovaný stavebný inžinier 4964*12

Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem:

Stavba bude umiestnená v extraviláne a intraviláne obce Vavrišovo.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané platné STN, ktoré stanovujú najmenšie dovolené vzdialenosti križovania inžinierskych sietí a vedenia inžinierskych sietí v súbahu.

Na umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Umiestnenie stavby „**Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec**“, na parcelách č. KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 2244/2 a 2247/2 – bude také, ako je navrhnuté v situácii na podklade katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia
- Umiestnenie jednotlivých objektov bude také, ako ich navrhuje situačný výkres a projektová dokumentácia, zodp. projektant Ing. Jaroslav Straku, autorizovaný inžinier
- Ďalší stupeň PD bude vypracovaný v zmysle požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a môže ju vypracovať iba autorizovaná osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti stanovené zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov
- Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, najmä vyhl. č. 374/90Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Počas stavebných prác musia stavebníci zabezpečiť opatrenia v zmysle SÚBP č. 59/1982 Zb. o ochrane života a všetky príslušné ustanovenia vyhlášok, nariadení a predpisov uvedené projektantom v projektovej dokumentácii predmetnej stavby
- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia §43d až i, §47 a §48 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy

- Súčasťou PD pre stavebné povolenie bude projekt organizácie výstavby, ako aj výkresy ktoré budú riešiť zariadenie staveniska vrátane skládok zeminy.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok uvedené vo vyjadrení pod č. CZ 19264/2015 zo dňa 21.7.2015:

1. SO 01- miestna komunikácia sa prestavá a vybuduje od jestvujúceho mosta po posledný zastavaný pozemok a bude mať asfaltový povrch. Chodník pre chodcov (od požiarnej zbrojnice po druhý most) bude vybudovaný pozdĺž komunikácie s povrchovou úpravou – zámková dlažba. SO 02 – jedná sa o rozšírenie existujúceho potrubia verejného vodovodu o „Vetvu A“ o celovej dĺžke 200 m a „Vetvu B“ o celkovej dĺžke 35 m, ktorá bude križovať tok. Potrubie vodovodu bude pod tokom uložené v oceľovej chráničke dĺžky 4 m. Novonavrhované vetvy budú ukončené podzemnými požiarными hydrantmi s označením. SO 03 – rozšírenie plánovanej lokality IBV bude napojené na vonkajšie silnoprúdové rozvody vonkajšie (verejné) osvetlenie.
2. SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok je v záujmovom území správcom drobného vodného toku Mlynský potok, ktorý je v Zozname tokov vedený pod číslom 33, číslo hydrologického poradia 4-21-01. Jeho ochranné pásmo je 5 m od reálnej brehovej čiary, po oboch stranách toku.
3. SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok, akceptuje predloženú PD v rozsahu pre vydanie územného a stavebného povolenia. Spôsob križovania toku Mlynica požaduje správca toku projekčne dopracovať a odsúhlasiť na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Pri návrhu križovania dodržať STN 73 6822 a označníky – Pozor nebagrovať! osadiť mimo ochranného pásma toku. Po ukončení stavby žiadame v polohopisných aj výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania a toto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk
4. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase privalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa § 49 odst. 5 vodného zákona v platnom znení.
5. K stavebným prácam na toku a ku kolaudačnému konaniu požadujeme prizvať technického pracovníka SVP, š.p., OZ Piešťany, Správy povodia horného Váhu Ružomberok, stredisko Liptov pána Ľubomíra Krakovského, č. tel: 0914/ 325 868.

Dodržať podmienky Okresného úradu, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek vodnej správy Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/003650 -2/Vr zo dňa 10.04.2015:

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Vám ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §-u 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov oznamujeme, že nemáme námietky voči realizácii stavby.

Zároveň Vás upozorňujeme, že objekt SO 02 – Vodovod podlieha vodoprávnemu povoleniu.

Dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina uvedené vo vyjadrení pod č. KPUZA-2015/15481-2/57012/FUR zo dňa 21.08.2015:

K predmetnej stavbe Krajský pamiatkový ústav Žilina v konaní podľa stavebného zákona

uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

- ak počas stavebných prác dôjde **k akémukoľvek archeologickému nález**u hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostolných pozostatkov, je nevyhnutné **nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina**, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení pod č. 1415/2015/PŠ zo dňa 17.04.2015:

1. Situáciu so zakreslením verejného vodovodu v správe LVS, a.s. v predmetnej lokalite zasielame v prílohe. Upozorňujeme Vás, že zakreslenie vodovodu v situácii je orientačné. Trasu potrubia je potrebné vytýčiť na základe predloženej objednávky.
2. Rozvody plánovaného verejného osvetlenia, potrubie trativodu a kanalizačné potrubie DN 150 (odvodnenie) križujú potrubie existujúceho verejného vodovodu LT DN 200.
3. Križovanie káblov, potrubia trativodu a kanalizačného potrubia DN 150 s potrubím v našej správe žiadame realizovať v zmysle STN.
4. V prípade, že pri realizácii káblov, trativodu a kanalizačného potrubia DN 150 dôjde k poruchám na potrubí v našej správe, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
5. Ku kontrole realizovaných prác pred zásypom káblov verejného osvetlenia, potrubia trativodu a kanalizačného potrubia žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti. Kontakt: Ing. Papaj 0905 997 902.
6. Poklapy zariadení v správe LVS, a. s. L. Mikuláš musia byť umiestnené na novú niveletu komunikácií.
7. Uličné vpusty musia byť umiestnené mimo pásma ochrany verejného vodovodu.
8. Stavba verejného vodovodu je v zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. vodnou stavbou, preto musí byť povolená rozhodnutím OÚ ŽP.
9. Žiadame dodržať ochranné pásmo navrhovaného verejného vodovodu v zmysle Zákona 442/2002 Z. z., t.j. min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na každú stranu.
10. Ku tlakovým skúškam navrhovaných potrubí prizývať pracovníkov našej spoločnosti (Ing. Papaj).

11. Podrobnosti prevzatia vybudovaného vodovodu do prevádzkovania je potrebné dohodnúť v zmluve (resp. v zmluve o budúcej zmluve) medzi našou spoločnosťou a investorom, ktorá musí byť podpísaná pred napojením navrhovaného vodovodu na existujúci vodovod. Napojenie vykonajú pracovníci LVS, a. s. na základe predloženej objednávky.
12. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).

Dodržať podmienky Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. TD/521/ZA/AŠ/2015 zo dňa 14.4.2015:

Podľa predloženej dokumentácie v zmysle Stavebného zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku súhlasíme. V záujmovom území sa nachádzajú NTL plynovody v správe SPP – distribúcia, a.s. Pri realizácii požadujeme dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred realizáciou výkopových prác alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu- vytyčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe objednávky adresovanej na SPP - distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina zabezpečí po vzájomnej dohode vytyčenie pracovník SPP – distribúcia, a.s. (kontakt p. Riboňová Dagmar +421416265598).
2. V záujme predchádzania poškodzovaniu plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s. od 1.4.2011 bezplatne vykonáva prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby ktoré rozsahom nepresiahne 1 hodinu a dĺžku 100 m.
3. Pri vytyčení je potrebné identifikovať hĺbku uloženia plynovodu po celej trase plynovodu v kolízii s chodníkom a komunikáciou. Min. krytie plynovodu musí byť 0,8 m.
4. Požadujeme zachovať pri terénnych úpravách jestvujúce krytie našich sietí v zmysle TPP 702 01. Zmena krytia plynárenských zariadení musí byť odsúhlasená so zástupcom prevádzkovateľa. Poklapy zemných súprav nachádzajúce sa na trase budú upravené na náklady investora pred položením povrchov komunikácie za účasti pracovníkov údržby.
5. Pri zhutňovacích prácach nepoužívať ťažké vibračné mechanizmy, aby nedošlo k poškodeniu izolácie na jestvujúcom plynovom potrubí.
6. Zemné práce realizované v blízkosti nami vytyčených plynovodov a prípojok realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od osí plynovodov, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
7. Odkrytie plynovodu môže byť vykonané len na základe písomného súhlasu (v stavebnom denníku) majstra údržby alebo ním povereného pracovníka.
8. Pri obnažení, križovaní plynovodu pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce SPP – distribúcia, a.s. najmenej 3 dni vopred, aby bolo možné vykonať kontrolu plynárenského zariadenia pred zasypaním. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka alebo spísaný samostatný záznam.
9. Pri križovaní a súbehu prípojok inžinierskych sietí dodržať min. vzdialenosť podľa ustanovení STN 73 6005.

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina uvedené vo vyjadrení pod. č. 4600014132 zo dňa 16.06.2015:

1. V predmetnej lokalite a je bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN, v správe SSE-D, a.s.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a príslušných noriem STN. (NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1. meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. K tomuto vyjadreniu priložujeme mapu danej lokality, v ktorej sú orientačne zakreslené VN vedenia - červenou a NN vedenia -

zelenou čiarou: (čiarkovanou nadzemné, plnou – podzemné). Dôrazne upozorňujeme, že vyznačené trasy sú len orientačné a pred zahájením výkopových prác je bezpodmienečne potrebné vytyčenie podzemných káblových vedení.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D, a.s. – Technická príprava a RP – 041/5196650.
4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
5. V prípade potreby porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s. Žilina.
6. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
7. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk, [link:http://www.sse-d.sk/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecne_podmienky_SSE-D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf](http://www.sse-d.sk/portal/SSE_Distribucia/Spravy/dokumenty_na_stiahnutie/Vseobecne_podmienky_SSE-D_k_vyhotoveniu_stavby.pdf).

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina uvedené vo vyjadrení pod. č. 4600015546 zo dňa 10.06.2015:

1. V predmetnej lokalite katastra Vavrišovo, E-KN 1598/1 a v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú podzemné NN vedenia a skrine, nadzemné VN vzdušné vedenie, trafostanica. Zakreslenú orientačnú trasu našich vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou NN podzemné).
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D a.s. Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D, a.s. z príslušného pracoviska Technická príprava a RP, p. Fiačan tel. 041/519 6650, 0907 822 068.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektro energetických zariadení, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU.
6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a. s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
7. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri

splnení uvedených všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby.
Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš. OU-LM-OSZP-2015/03670-004-VIT zo dňa 18.05.2015 nemá námietky voči vydaniu územného a stavebného povolenia za dodržania podmienok uvedených v odbornom stanovisku Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba č. 75, P. O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba uvedené vo vyjadrení č. TANAP/648/2015 zo dňa 07.05.2015:

1. v dokumentácii nebolo uvedené, či bude pri realizácii potrebný výrub vzrastlých drevín, resp. či môžu byť negatívne ovplyvnené stavebnou činnosťou. Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade nevyhnutných výrubov drevín je potrebné postupovať podľa § 46 a 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
2. počas stavebných prác v blízkosti existujúcich solitérov stromov, ich skupín alebo krovín postupovať šetrným spôsobom s vylúčením poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému.
3. pri uskutočňovaní zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na okolité prostredie. Prípravnú stavebnú činnosť, skládky materiálov resp. zeminy situovať prednostne na spevnené lokality.
4. v prípade požiadavky umiestnenia dočasných skladov a depónia vykopanej zeminy na parcele č. 2247/2, kde je v zmysle registra pôd identifikovaný biotop kategórie B – Mezofilné trávne porasty (v zmysle Katalógu biotopov komplex biotopov Lk1, Lk3), bude potrebné vykonať terénny prieskum za účelom presnej identifikácie a vymedzenia biotopov. Ak budú potvrdené priamo na mieste, ktoré má byť dotknuté realizáciou, bude na uskutočnenie činnosti potrebný súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
5. počas prác je nevyhnutné zabezpečiť ochranu vodných tokov, zamedziť ich znečisťovaniu stavebným, resp. komunálnym odpadom.
6. pri realizačných prácach dodržať ostatné podmienky ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov (výkopové práce, nakladanie s odpadmi, atď.)

Dodržať podmienky Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení č. OU-LM-OSZP2015/03652-02 zo dňa 17.4.2015:

1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov /170201, 170405/, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 310/2013 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke.
2. Využitelné stavebné odpady /napr.170101,170102/ je pôvodca povinný ponúknuť na zhodnotenie zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s r. o., Lipt. Mikuláš, Prima Slovakia Lipt. Mikuláš - drvením/. Pokiaľ nebude možné zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.
3. Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš uvedené vo vyjadrení

pod č. ORPZ-LM-ODI-105-069/2015 zo dňa 21.10.2015:

- práce je potrebné realizovať v čo najkratšom možnom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá bezpečnosť a plynulosť na dotknutých komunikáciách,
- začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť na ODI OR PZ Liptovský Mikuláš, tel.: 0961453511 alebo 0961453510,
- prechod pre chodcov požadujeme vhodným spôsobom zvýrazniť alebo nasvietiť, do prechodu pre chodcov požadujeme zapracovať vodiaci reliéf pre nevidiacich,
- dopravné značenie /zariadenie /bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
- žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/,
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo v prípade potreby doplniť dočasné dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava uvedené vo vyjadrení pod č. SPFZ/2015/068464 zo dňa 02.07.2015:

Žiadateľ bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia stavby majetkoprávne usporiadané časti pozemkov SPF – odčlenené geometrickým plánom, v zmysle platných právnych predpisov. Zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny.

Dodržať podmienky vo vyjadrení Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov Ul. A. Kmeť'a 17, 01001 Žilina č. j. OU-ZA-OOP4-2015/042138-002/KOZ zo dňa 14.12.2015 – udeľuje súhlas s budúcim možným využitím pozemkov na stavbu za dodržania podmienok :

- 1./ Odnímanie PP zosúladiť tak, aby sa jej odňatie uskutočnilo len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu , a po zbere úrody.
- 2./ Užívateľom predmetných pozemkov včas oznámiť termín začatia výstavby
- 3./ Zabezpečiť, aby sa s výstavbou jednotlivých stavieb začalo v tesnej blízkosti skutočného zastavaného územia, čím sa zamedzí narušovanie ucelenosti honu a sťažovaniu obhospodarovania PP.
- 4./V prípade rozdelenia honov zabezpečiť prístup na neprístupné hony vybudovaním účelových poľných ciest
- 5./ Vypracovať bilanciu skrývky humusového horizontu PP trvale odnímanej
- 6./ Vykonať skrývku humusového horizontu trvale odnímanej PP
- 7./Zabezpečiť , aby realizáciou investičného zámeru nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností príľahlej pôdy
- 8./ Prípadne poškodenú príľahlu PP uviesť do pôvodného stavu na náklady investorov
- 9./v prípade poškodenia hydromelioračných zariadení tieto uviesť do funkčného stavu na náklady investora stavby
- 10./Investori stavieb sú povinný požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor a vydanie rozhodnutia podľa §17 zákona
- 11./ Investori stavieb sú povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia OÚ, PLO zaplatiť odvod za trvalé odňatie najkvalitnejšej pôdy
- 12./ PP využiť na účely výstavby len na základe právoplatného rozhodnutia OÚ, PLO podľa §17 zákona

Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie:

Navrhovaná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.

Vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb:

Vypracovať projekt organizácie výstavby, v ktorom bude zohľadnený časový harmonogram prác. Pred vydaním stavebného povolenia bude vydané povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy vodohospodárskej časti stavby.

Vyhradenie podrobnejších podkladov alebo projektovej dokumentácie:

- PD predkladaná na stavebné konanie bude vypracovaná v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a musí obsahovať náležitosti, ktoré ustanovuje § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Dodržať vyhlášku č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavbách.

- K vydaniu stavebného povolenia predložiť kladné stanovisko dotknutých orgánov štátnej správy v zmysle vyjadrení, ktoré boli dané pre vydanie územného rozhodnutia.

K stavbe sa vyjadrili:

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie vydané pod č. OU-LM-OSZP-2015/3670-004-VIT zo dňa 18.05.2015, OÚ LM, OSoŽP, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. OU-LM-OSZP 2015/03652-02 zo dňa 17.04.2015, OÚ, OSoŽP, úsek štátnej vodnej správy č. OU-LM-OSZP-ŠVS-2015/003650-2/Vr zo dňa 10.04.2015, Správa ciest ŽSK, det. pracovisko Liptovský Mikuláš vydané pod č. 1/2015/856/tsú-490 zo dňa 18.09.2015, Michlovský s.r.o., Zdeno Turoň, Banská Bystrica vydané pod č. BB-1506/2015 zo dňa 12.08.2015, Slovak Telekom, a.s. Bratislava vydané pod č. 6611524942 zo dňa 09.11.2015, Telefonika O2 Slovakia, s. r. o. Bratislava vydané zo dňa 10.11.2015, Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava vydané pod č. 3678-2/120/2015 zo dňa 13.08.2015, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Liptovský Mikuláš vydané pod č. ORHZ-LM1-488/2015 zo dňa 15.07.2015, Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Žilina vo vyjadrení pod č. 4600015545 zo dňa 10.6.2015, a č. 4600014132 zo dňa 16.06.2015, Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava vo vyjadrení pod č. TD/521/ZA/AŠ/2015 zo dňa 14.04.2015, Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod č. 1415/2015 PŠ zo dňa 17.04.2015, Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku pod č. KPUZA-2015/15481-2/57012/FUR zo dňa 21.08.2015, Slovenský pozemkový fond Bratislava v stanovisku pod č. SPFZ/2015/068464 zo dňa 12.07.2015, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 Liptovský Mikuláš č. j. ORPZ – LM-ODI-105-069/2015 zo dňa 21.03.2015, Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo – súhlas s umiestnením stavby zo dňa 12.11.2015, Nicák Ivan, Jiráskova 175/4, 085 01 Bardejov – súhlasné stanovisko zo dňa 29.10.2015, Ing. Majerík Matej, Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina – súhlasné stanovisko zo dňa 15.10.2015, Sabína Galeková Barborjak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava- súhlasné stanovisko zo dňa 28.10.2015, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, správa povodia horného Váhu, ul. Janečku 36, 034 01 Ružomberok č. CZ19264/2015 zo dňa 21.07.2015, Štátna ochrana prírody SR, Správa TANAP-u, Tatranská Štrba 75, 059 41 Tatranská Štrba č. TANAP/648/2015 zo dňa 7.05.2015, Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava č. j. 120-TÚ/2015/Št zo dňa 18.11.2015, Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina č. j. OU-ZA-OOP4-2015/042138-002/KOZ zo dňa 14.12.2015 a EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, uvedené vo vyjadrení z 12/2015.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie:

Obec Vavrišovo, Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 pošta Pribylina v zastúpení starostky obce Ľubici Chlebovej podala dňa 28.10.2015 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**Technická vybavenosť IBV v lokalite Pod Čelec – Vavrišovo – líniová stavba**“, na pozemkoch v k. ú. Vavrišovo parcelné číslo KNE 1374/1, 1374/2, 1598/1, 1449/2, 1448/2, 1447/2, 2003/17, 1598/2, 1598/3 a KNC 2255/19, 2338/1, 2244/2 a 2247/2.

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia bola predložená projektová dokumentácia s vyjadreniami dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy.

Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Andreja Kmeťa č.17, 010 01 Žilina č. j. OU-ZA-OVBP-2015/036339 zo dňa 7.10.2015 oznámilo podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona dňa 30.10.2015 verejnou vyhláškou začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 9.12.2015 bolo vykonané ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. V konaní účastníci konania neuplatnili žiadne námietky. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby pre účely územného rozhodnutia spĺňa všeobecné technické požiadavky.

Vlastníctvo bolo preukázané výpisom z listu vlastníctva č. **LV č. 695** - KNE 1374/1 (KNC 348/2), KNE 1374/2 (KNC 348/2, KNC 2229/11) zo dňa 30.10.2015, **LV č. 1127**- KNE 1598/1 (KNC 2243/2 a KNC 2255/18) – KNE 1598/2, KNE 1598/3 (KNC2338/1, KNC2244/2 KNC 2247/2), KNE 2003/17 (KNC 2229/1) zo dňa 30.10.2015, **LV č. 1208** -KNE 1449/2 (KNC 2243/2), **LV č. 1815** -KNE 1448/2 a KNE 1447/2 (KNC 2255/18) zo dňa 30.10.2015 a **LV č. 1604**- KNC 2255/19 zo dňa 30.10.2015 vyhotoveným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom a bolo doložené súhlasmi:

- vlastníka Urbársky spolok vo Vavrišove, Vavrišovo 307, 032 42 – súhlasné stanovisko zo dňa 12.11.2015
- vlastníka Slovenský pozemkový fond, Bratislava č. 36, 817 15 Bratislava – súhlasné stanovisko zo dňa 02.07.2015 č. SPFZ/2015/068464
- vlastníka Ing. Nicák Ivan, Jiráskova 175/4, 085 01 Bardejov – súhlasné stanovisko zo dňa 29.10.2015
- vlastníka Ing. Majerík Matej, Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina – súhlasné stanovisko zo dňa 15.10.2015
- vlastníka Sabína Galeková Barborjak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava- súhlasné stanovisko zo dňa 28.10.2015

Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Vavrišovo, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva č. 58/2012 dňa 07.11.2013 vyhláseným VZN č. 51/2012 v znení Dodatku č.1 Z a D č.1 k ÚPN - O Vavrišovo, schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/2014 zo dňa 11.6.2014, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Vavrišovo. Súhlas na trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v lokalite č.1 určenej „Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu obce Vavrišovo – súhlas“ vydal Okresný úrad Žilina, Odbor opravných

prostriedkov referát Pôdohospodárstva, Ul. A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina pod č. j. OU-ZA-OOP4-2014/00332-7/KOZ zo dňa 15.04.2014 na výmeru 0,4436 ha. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby.

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Vavrišovo a Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 odst.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň, keď bola verejná vyhláška vyvesená a zverejnená.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov: pre Obec Vavrišovo sa nevyrubuje.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina prostredníctvom Obecného úradu Liptovský Peter. Právoplatné rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ neboli vyčerpané všetky opravné prostriedky.

signed

Ing. Anna Papajová
starostka

Doručuje sa:

1. Obec Vavrišovo – starostka obce Ľubica Chlebová, Obecný úrad 40, 032 42 pošta Pribylina
2. Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo, Vavrišovo 307, 032 42 pošta Pribylina
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Ing. Ivan Nicák, Jiráskova 175/4, 085 01 Bardejov
5. Sabína Galejová Barboriak, Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava
6. Ing. Matej Majerík, Vavrišovo 335, 032 42 pošta Pribylina

Verejnou vyhláškou sa doručuje vlastníkovi a spoluvlastníkovi pozemkov:

7. Vlastníci a spoluvlastníci susedných pozemkov parcelné číslo KNE 1374/2, 2003/17, 1468/2, 1447/3, KNC 2242/4 , 2242/8, 2242/6, 2229/11, 2248/2, 2248/4, 2249/2, 2249/4, 2251/2, 2252/2, 2253/2, 2254/9, 2254/14, 2241/4, 2254/12, 2254/8, 347/2, 346/4, 348/3, 2238/16, 2255/18, 350, 349 v k. ú. Vavrišovo,

Na vedomie:

8. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipovský Mikuláš
10. SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
12. Okresný úrad, Odbor pozemkový a lesného hospodárstva v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
13. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, ul. Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš

15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
 16. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Správa povodia Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
 17. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
 18. Ing. Jaroslav Straka – autorizovaný inžinier, projektová a inžinierska kancelária, J.L.Bellu č.7, 031 01 Liptovský Mikuláš
-

Vyvesené dňa: 18.01.2016

Zvesené dňa

.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby